مهماندار قطار به جرم ۲ قتل محاکمه می‌شود

آرمین بینا

پرونده مهماندار قطاری که متهم است پس از اخراج از محل کارش نامادری خود و یکی از مدیران راه‌آهن را با شلیک گلوله به قتل رسانده‌است، به زودی در دادگاه کیفری یک استان تهران بررسی می‌شود.

ساعت ۱۵ عصر روز یک‌شنبه پنجم دی ماه سال قبل قاضی ساسان غلامی بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران با تماس تلفنی مأموران پلیس راه‌آهن از قتل یکی از مدیران شرکت راه‌آهن با خبر و همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل شد.

تیم جنایی در پارکینگ راه‌آهن با جسد مرد ۴۰ ساله‌ای به نام احمد یکی از مدیران شرکت سیمرغ روبه‌رو شدند که با شلیک چهار گلوله به بدنش به قتل رسیده‌بود.

بررسی فیلم دوربین‌های مداربسته محل حادثه نشان داد قاتل مرد ۴۰ ساله‌ای به نام بهنام است. او مهماندار قطار بوده که مدتی قبل از سوی شرکت سیمرغ از محل کارش اخراج می‌شود.

دومین قتل

بدین ترتیب متهم تحت تعقیب مأموران پلیس قرار گرفت که ساعت ۱۶ همان روز یعنی یک ساعت بعد از قتل مدیر شرکت سیمرغ به مأموران پلیس خبر رسید قاتل در حادثه دیگری نامادری‌اش را در آپارتمان مسکونی در منطقه حکیمیه با شلیک چند گلوله به قتل رسانده‌است.

با اعلام این خبر تیم جنایی راهی محل دومین قتل شدند و در آنجا با جسد زنی حدوداً ۶۰ ساله روبه‌رو شدند. زن میانسال داخل پذیرایی خانه‌اش با شلیک یک تیر به پایش و دو تیر به قفسه سینه‌اش به قتل رسیده‌بود.

پدر قاتل به مأموران گفت: «چند سال قبل همسر اولم را طلاق دادم و با همسر دومم که الان به قتل رسیده‌است، ازدواج کردم. بهنام از همان ابتدا با ما زندگی می‌کرد و بعد هم به عنوان مهماندار قطار استخدام شد. او مدتی قبل از محل کارش اخراج شد و در بورس سرمایه‌گذاری کرد، اما در بورس هم موفق نشد و سرمایه‌اش را از دست داد. او همیشه اصرار می‌کرد خانه‌ام را بفروشم و پولش را برای سرمایه‌گذاری به او بدهم، اما من قبول نمی‌کردم. ساعتی قبل او به خانه‌مان آمد و دوباره خواسته‌اش را مطرح کرد و وقتی من با او مخالفت کردم، ناگهان اسلحه‌ای از جیبش بیرون آورد و به طرف همسرم شلیک کرد و او را به قتل رساند و از خانه فرار کرد.»

بازداشت قاتل

در حالی که تلاش برای دستگیری قاتل فراری ادامه داشت، وی خودش را به اداره پلیس معرفی و به قتل مدیر سابقش و نامادری‌اش اعتراف کرد. متهم در توضیح ماجرا گفت: من مهماندار قطار تهران- یزد بودم تا اینکه اوایل امسال خبر رسید شرکت تعدیل نیرو دارد. خردادماه امسال هم متوجه شدم من در لیست تعدیل نیرو قرار دارم و مدیران شرکت هم از من خواستند تسویه‌حساب کنم. هر چقدر تلاش کردم سر کارم بمانم، فایده‌ای نداشت و به همین دلیل از مدیر شرکت کینه به دل گرفتم و نقشه قتل او را طراحی و اجرا کردم.» وی درباره قتل نامادری‌اش هم گفت: «پس از اینکه از محل کارم اخراج شدم در بورس سرمایه‌گذاری کردم، اما در آنجا هم سرمایه‌ام را از دست دادم و ورشکست شدم. از همه جا رانده و مانده بودم و به پدرم پناه بردم و از او خواستم خانه‌اش را بفروشد و به من کمک کند، اما نامادری‌ام مخالفت می‌کرد. به همین دلیل از او کینه به دل گرفتم و نقشه قتل او را هم طراحی و اجرا کردم.» متهم پس از تحقیقات تکمیلی راهی زندان شد تا اینکه چند روز قبل قاضی ساسان غلامی، بازپرس پرونده کیفرخواست متهم را به جرم دو قتل عمد صادر کرد. بدین ترتیب متهم به زودی در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه می‌شود.

گفت‌وگو با جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران درباره حوادث گازگرفتگی

سهل‌انگاری، آمار گازگرفتگی را بالا برده است

محبوبه قربانی

مرگ خاموش شهروندان در جریان حوادث گازگرفتگی از اتفاق‌هایی است که عمدتاً به دلیل بی‌توجهی به توصیه‌های ایمنی اتفاق می‌افتد. سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده که سال گذشته ۸۳۹ نفر در جریان این حوادث جان خود را از دست داده‌اند. از آنجا که بیشتر حوادث در ساختمان‌های مسکونی اتفاق می‌افتد، عمده قربانیان این حوادث را هم اعضای خانواده‌ها شامل می‌شود که درباره آسیب‌های موجود با جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌آید.



این روزها هشدارهایی درباره افزایش حوادث گازگرفتگی مطرح است. بررسی‌ها در این باره نشان می‌دهد عمدتاً این حوادث به دلیل بی‌احتیاطی استفاده‌کنندگان لوازم گازسوز اتفاق می‌افتد. این بی‌احتیاطی‌ها مشخصاً چه مواردی را شامل می‌شود؟

مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جزو حوادث بسیار دردناک است. از فوت بچه دو روزه تا عروس و دامادی که شب قبل از حادثه ازدواج کرده بودند تا پیرزن و پیرمرد. دیدن این صحنه‌ها خیلی دردناک است، آن هم در شرایطی که با مقداری احتیاط بیشتر می‌توان جلوی این قبیل حوادث را گرفت.

ما برای راه‌اندازی بخاری گازی، دو مدل دودکش داریم؛ یک مدل دودکش سیمانی داخل دیوار و دیگری دودکش ورق سفید گالوانیزه. متأسفانه بعضی از شهروندان بخاری‌ها را به موقع راه‌اندازی نمی‌کنند و بلافاصله با سرد شدن هوا اقدام به این کار می‌کنند. بنابراین دیگر به پشت‌بام نمی‌روند تا لوله‌ها را چک کنند و ببینند آیا کلاهک دارد، مسیر دودکش باز است یا نه. آنها به گمان اینکه دودکش سال گذشته باز بوده و حالا هم باز است، بخاری را می‌گذارند. در صورتی که نمی‌دانند از پارسال تا امسال چه اتفاقی در پشت‌بام افتاده است. مواردی بوده که در مسیر دودکش کبوتر لانه گذاشته، باران و طوفان یک مشمع یا آشغالی را در مسیر آن انداخته یا تعمیرات همسایه باعث ریختن خاک، گچ یا ماسه در لوله شده است. حتماً باید در پشت‌بام مسیر دودکش را بررسی و از باز بودن آن و نصب کلاهک اطمینان حاصل کنیم.

دسته دوم دودکش‌ها که خیلی مهم است، دودکش‌هایی است که داخل منزل نصب می‌شود. همه کارشناسان آتش‌نشانی تأکید می‌کنند فقط دودکش‌های ورق‌کشی گالوانیزه استفاده شود و از دودکش‌هایی از جمله آکاردئونی، آلومینیومی، پلاستیکی و فنری به هیچ عنوان استفاده نشود، چراکه دودکش‌های ورق سفید گالوانیزه مقاومت خوبی دارند و در برابر ضربه، تحمل بالایی دارند، به همین خاطر باعث انتشار گاز مونوکسیدکربن به داخل منزل نمی‌شوند.

در صورت استفاده از بخاری، جریان هوا در آن فضا الزامی است؟

نه فقط بخاری، بلکه در استفاده از همه وسایل شعله‌دار، مثل آبگرمکن، پکیج و حتی منقل و زغال باید مسیری برای ورود هوا به داخل منزل در نظر گرفته شود، چراکه شعله برای ادامه حیات به هوا احتیاج دارد. بنابراین باید مقداری پنجره باز باشد تا با کمبود اکسیژن مواجه نشویم.

در بعضی از منازل فرد به ناچار باید زاویه‌ای به دودکش بدهد تا بتواند از آن استفاده کند. این مقدار زاویه چقدر باید در نظر گرفته شود؟

بهترین زاویه برای دودکش ۹۰ درجه است. هرچه انحرافش بیشتر شود، دودکش نمی‌تواند دود را به خوبی هدایت کند، چون آلاینده بر اساس گرم بودن، میل به حرکت به سمت بالا دارد، لذا وقتی زاویه را به سمت صفر درجه نزدیک می‌کنیم، نمی‌تواند خارج شود، اما در بعضی منازل مصرف‌کننده مجبور است، چون دریچه خروجی نزدیک زاویه دیوار نصب شده است. بنابراین چاره‌ای نیست. این زاویه در حد نیم یا یک متر قابل قبول است، به شرطی که بعد از این متراژ حتماً دو یا سه برابر آن متراژ به صورت عمودی کار شود تا نقص حاصل را از بین ببرد. لوله‌کشی ۴ الی ۵ متر تا بالکن و رها شدن آن کاملاً اشتباه است، چراکه دود به داخل پس می‌زند. شیب منفی، یعنی رو به پایین هم مورد تأیید نیست، اما در بعضی موارد دیده شده شیب به سمت پایین بوده و دودکش هم داخل سطل آب قرار دارد. این کار غلطی است که قدیمی‌ها به آن باور داشتند که دود در آب حل می‌شود. همان تصوری که درباره قلیان می‌رفت، اگر مصرف‌کننده به اجبار شیشه را سوراخ و لوله را از آن خارج کرد باید آن طرف شیشه، دودکش را بالاتر ببرد و دور آن را با ورق‌های پشم‌شیشه بپوشاند و کلاهک بگذارد.»

چند سالی است که سنسور مونوکسیدکربن با نام‌های هشداردهنده یا آشکارساز مونوکسیدکربن در خانه نصب می‌شود. نظر شما در این باره چیست؟

دستگاهی است که نسبت به گاز مونوکسیدکربن آلارم می‌دهد و هزینه‌ای حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومان دارد. توصیه می‌کنیم این دستگاه‌ها تهیه و در منازلی که از بخاری یا وسایل گرمایشی شعله‌دار استفاده می‌شود، نصب شود.

اکثر خانه‌هایی که از این قبیل وسایل گرمایشی استفاده می‌کنند در جنوب شهر قرار گرفته‌اند که متأسفانه درآمد خانواده‌ها کم است. آیا این امکان وجود دارد تا این دستگاه به صورت رایگان یا اقساط در اختیار این قبیل خانواده‌ها قرار بگیرد؟

پنج الی شش سالی است که در هفته مقابله با مخاطرات گاز مونوکسیدکربن، همکاران سازمان آتش‌نشانی در فصل سرما در برخی ایستگاه‌های مترو، مدارس یا در منازل، بروشورهایی را توزیع می‌کنند که در آن نکات ایمنی آمده است. در بخشی از این طرح، مراجعه حضوری به منازل در بعضی محله‌ها که سیستم گرمایشی آنها قدیمی است، انجام می‌شود. همکاران تعدادی از این دستگاه‌ها را از قبل تهیه و بعد از بازبینی منازل در صورت احتیاج به دستگاه و عدم امکان خرید آن خانواده به صورت نمادین به آنها هدیه می‌کنند. این حرکت نمادین برای این است که خانواده‌ها بدانند این خطر وجود دارد و باید به آن آگاه باشند. متأسفانه این حرکت گاهی باعث سوءاستفاده بعضی از افراد سودجو می‌شود. از طرفی چون در استفاده از این وسیله اجبار نیست، به همین خاطر بعضاً به دنبال خرید این دستگاه نمی‌روند.

گاهی در اثر سهل‌انگاری مصرف‌کننده‌ای علاوه بر خطر فردی و خانوادگی این اشتباه منجر به انفجار و آتش‌سوزی یک ساختمان چند طبقه شده‌است. این قبیل اتفاقات شامل چه اشتباهاتی است؟

بخشی از این خطرات برمی‌گردد به زمانی که فرد می‌خواهد وسایل گرمایشی را راه بیندازد. وسایلی که چندین سال پیش با همان شیلنگ، آن بخاری را نصب کرده بود یا در نصب بخاری شیلنگ کولر، آب استفاده می‌کنند، در حالی که هزینه‌ای ندارد و فقط از روی سهل‌انگاری این کار انجام می‌شود. گاهی هم مشاهده شده شیلنگ را از ته انبار می‌آورند و آن را وصل می‌کنند، غافل از اینکه کلی نشتی دارد. بعضی مواقع هم دیده شده که بست نامناسب استفاده یا اصلاً استفاده نمی‌کنند و به جای آن یک مفتول استفاده می‌شود که خود آن باعث سوراخ شدن شیلنگ و منجر به نشتی می‌شود. توصیه می‌کنیم حتماً از لوازم مناسب، استاندارد و نو استفاده شود. قبل از روشن کردن بخاری با محلول آب و کف محل اتصالات چک شود تا از نشتی نداشتن آن مطمئن شویم. باید از وسایل گرمایشی استاندارد استفاده شود. دنبال گارانتی و خدمات باشیم و به دنبال ارزانی جنس نباشیم.

آیا در ساخت و سازهای جدید همچنان از سیستم گرمایشی قدیمی مثل بخاری استفاده می‌شود؟ آیا این امکان وجود دارد که از طرف سازمان پیشنهاد شود شهرداری این موارد را برای گرفتن پایان کار لحاظ کند؟

می‌دانیم که زندگی مرفه مورد علاقه هر شهروندی است، اما با وجود مشکلات اقتصادی که امروز با آن مواجه هستیم، نمی‌توان چنین توقعی را از سازنده داشت. نصب سیستم‌های گرمایشی نوین هزینه بالایی دارد و برای یک فرد سازنده خیلی به‌صرفه نیست. در بعضی موارد استفاده از لوازم غیراستاندارد را نمی‌توان مشاهده کرد، مثل استفاده از لوله سیمانی شکسته یا لوله فلزی شکسته که داخل دیوار کار می‌کنند. این به وجدان سازنده بستگی دارد. متأسفانه مواردی را داشتیم که برای صرفه‌جویی اقتصادی این قبیل وسایل را استفاده کرده بودند.

درباره بخش دوم سؤال باید بگویم این در حوزه آتش‌نشانی نیست و به مسائل شهرداری و شهرسازی برمی‌گردد، ولی با توجه به شرایط سخت اقتصادی نمی‌توان آن را برای سازنده وظیفه و قانون کرد.

توصیه‌های پایانی شما چیست؟

در همه حوادث انسان‌ها یا مستقیم یا غیرمستقیم در آن دخالت دارند. اگر خودمان مراقب محیط پیرامونمان باشیم، درصد زیادی از خطرات اطراف و خانواده‌مان را درک می‌کنیم. به‌طور مثال علائم گازگرفتگی مثل سرماخوردگی است، به همین خاطر در این فصل سرما شخص وقتی دچار این علائم می‌شود، فکر می‌کند سرما خورده است و پیگیری نمی‌کند، اما بعد از بروز حادثه‌ای متوجه می‌شود که خیلی دیر است. لذا اگر آگاهی خودمان را در حوزه ایمنی بالا ببریم تا حد زیادی می‌توانیم جلوی اتفاقات بد را بگیریم. دیده می‌شود بعضی از شهروندان کلی هزینه برای خرید یک خانه و تزئینات آن می‌کنند، اما برای استفاده از یک بست شیلنگ بخاری هزینه نمی‌کنند! داخل منزل حریم خصوصی است، به همین خاطر شخص باید خودش آن را رصد کند و لازمه آن داشتن اطلاعات و آگاهی است.

در این سال‌ها سازمان آتش‌نشانی به صورت رایگان داوطلب است تا این اطلاعات و آگاهی را در اختیار مردم قرار دهد، اما این مهم از سوی شهروندان اهمیت داده نمی‌شود.

کشف دوشکا در زاهدان

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف دوشکا به همراه ۳۸۷ عدد فشنگ جنگی و ضدهوایی در یکی از روستاهای زاهدان خبر داد.

به گزارش جوان، سردار محمد قنبری گفت: مأموران پلیس شهرستان زاهدان با همکاری نیروهای سپاه پاسداران، در جریان تحقیقات خود موفق شدند یک قبضه سلاح جنگی دوشکا به همراه ۲۹۲ عدد فشنگ ضدهوایی، ۹۵ عدد فشنگ جنگی و یک پایه فلزی در یکی از روستاها کشف کنند. وی گفت تحقیقات در این باره جریان دارد.

بازداشت سارق مسلح سیم برق

فرمانده انتظامی استان ایلام از بازداشت سارق سیم‌های برق و کشف دو قبضه اسلحه از وی خبر داد.

به گزارش جوان، سردار دلاور القاصی‌مهر گفت: همزمان با وقوع سرقت سیم‌های فشار قوی برق در شهرستان هلیلان، مأموران پلیس در این باره تحقیق کردند. وی ادامه داد: مأموران در جریان بررسی‌های خود موفق شدند متهم را بازداشت و در بازرسی از مخفیگاهش، دو قبضه اسلحه و ۴۰۰ متر سیم برق فشار قوی کشف کنند. القاصی‌مهر گفت: متهم در بازجویی‌ها به سرقت سیم‌های فشار قوی اعتراف کرد.

یادداشت

حسین فصیحی

خاک خوردن گزارش پلیس روی میز سران ۳ قوه

حدود یک‌سال از گزارش پلیس به سران سه قوه درباره تخلف‌های خودروسازان می‌گذرد. از زمانی که گزارش پلیس روی میز سران سه قوه قرار گرفته، قیمت خودروها سر به فلک گذاشته و آمار کشته‌ها و مجروحان سوانح رانندگی هم شدت بیشتری گرفته است. این گزارش ۲۹ دی‌ماه سال گذشته برای سران سه قوه ارسال شد و انتظار می‌رفت فرجام زورآزمایی سران سه قوه با خودروسازان، رضایت مصرف‌کنندگان از این خدمات را به همراه داشته باشد، اما وضعیت موجود بر شدت نگرانی‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل افزوده است. باز شدن پای سران سه قوه به پرونده خونین سوانح رانندگی، ۲۰ دی‌ماه سال گذشته و با وقوع حادثه آخرالزمانی در جاده بهبهان به رامهرمز کلید خورد. لحظاتی بعد از حادثه، وقتی تصاویر سانحه خونین در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، ابتدا تصور می‌شد فیلم حادثه، برشی از یک ژانر سینمایی اکشن را به نمایش گذاشته، اما خارج شدن پنج جسد و انتقال پیکر ۵۰ زخمی حادثه روشن کرد نمایش ژانر اکشن، نه فقط در پرده سینما که در جاده‌های کشور هم امکان وقوع دارد. بررسی علت حادثه خیلی زود در دستور کار پلیس قرار گرفت و دو روز بعد، رئیس پلیس راهور خبر داد عمل نکردن ایربگ خودروهای داخلی در این تصادف زنجیره‌ای دلیل روشنی بر بالا بودن آمار کشته‌ها و مجروحان است.

وزیر صمت از کنار این حادثه عبور کرد، هیئت مدیره و مدیران عامل دو خودروساز تفهیم اتهام شدند و عملکرد دو خودروساز هدف نقدهای گسترده قرار گرفت. با این حال نه تنها گستره نقدها وضعیت پولادین مافیای را به سامان نکرد، بلکه آمار سوانح خونین رانندگی ناشی از بی‌کیفیت بودن خودروها همچنان سیر صعودی را طی می‌کند و ایمنی خودروهای مونتاژ شده همچنان رضایت‌بخش نیست، به‌طوری که مشخص نیست این ارابه‌ها چگونه سال‌هاست توانسته‌اند استانداردهای یورو یک تا یورو ۵ و تمام استانداردهای کشور را به خوبی دریافت کنند!

قیمت آنها نیز به طرز وحشتناکی بالاتر می‌رود و قرعه‌کشی خودرو همچنان برقرار است. در یک سالی که از گزارش پلیس به سران سه قوه می‌گذرد، مصائب بیشتری به مصرف‌کنندگان از خدمات خودروهای مونتاژ شده در داخل تحمیل و درآمدهای کلان آن نصیب مافیای خودرو و مصائبش متوجه مردم می‌شود و بسان فیلم‌های پایان باز هیچ افق روشنی برای آن وجود ندارد.

نجات ۳ کارگر از زیر آوار در مرکز تهران

آتش‌نشانان تهران، سه کارگر محبوس شده در جریان ریزش ساختمان قدیمی در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر را نجات دادند.

به گزارش جوان، ساعت ۱۱:۰۴ ظهر دیروز آتش‌نشانان تهران با تماس تلفنی شهروندی از ریزش ساختمان قدیمی دو طبقه در خیابان ملت، خیابان آذرتوس باخبر و راهی محل شدند.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران درباره این حادثه گفت: با اعلام این خبر، مأموران آتش‌نشانی دو ایستگاه در مدت زمان چهار دقیقه به محل حادثه رسیدند و مشاهده کردند در یک ساختمان دو طبقه قدیمی که ظاهراً کارگران در آن مشغول به کار بودند، به یک‌باره هر دو طبقه تخریب شده است. بررسی‌های اولیه حکایت از آن داشت در این حادثه، سه نفر زیر آوار گرفتار شده‌اند و با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی آتش‌نشانان وارد عمل شدند و با اتخاذ تدابیر عملیاتی مناسب و با ملاحظه شرایط ایمنی، عملیات آواربرداری و جست‌وجو را آغاز کردند و در مدت زمان کوتاهی توانستند هر سه نفر را که کاملاً زیر آوار محبوس بودند، نجات دهند. افراد نجات‌یافته که دچار مصدومیت و شکستگی از نقاط مختلف بدن شده بودند برای درمان تحویل عوامل اورژانس شدند.

جلال ملکی با بیان اینکه آتش‌نشانان ساعت ۱۲:۲۴ به عملیات خود پایان دادند، گفت: در بناهای قدیمی، تخریب و نوسازی و تعمیرات باید همراه با اتخاذ تمهیدات لازم باشد، خصوصاً در روزهایی که بارندگی است، احتمال ریزش این‌گونه بناها بیشتر است.

مفقودی

برگ سبز و سند کمپانی سواری پراید به شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۶۱۸۸۶۳۶ و شماره موتور ۲۱۱۱۴۹۹ و پلاک ۹۵۵ل۱۷ ایران ۸۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. گلستان

مفقودی

برگ سبز خودروی نیسان ماکسیما به رنگ سورمه‌ای تیره متالیک مدل ۱۳۸۲ به شماره پلاک ایران ۶۸-۹۷۴ج۸۴ و شماره شاسی PKLHA۳۳CDL۲۰۳۲۲۵ و شماره موتور VQ۳۰۵۴۱۹۸۲B متعلق به امیر گودرزی‌پور با کد ملی ۴۰۷۲۶۶۰۳۲۹ مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. البرز

آگهی تغییرات شرکت تضامنی صرافی علی ولیلو و شرکاء

آگهی تغییرات شرکت تضامنی صرافی علی ولیلو و شرکاء به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۵۰۷۵ و به شماره ثبت ۱۷۵۸۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ و نامه شماره ۰۱/۲۳۴۴۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی ولیلو قزلباش به‌شماره ملی ۲۸۳۰۱۸۳۸۶۱ با انتقال مبلغ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از سودانباشته به حساب سرمایه شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ ۸۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش داد. جعفر ولیلوقزلباش به‌شماره ملی ۲۸۳۰۱۸۳۸۵۱ با انتقال مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از سودانباشته به حساب سرمایه شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش داد. آصف مکری جتری به‌شماره ملی ۲۷۵۳۰۰۶۴۳۱ با انتقال مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از سودانباشته به حساب سرمایه شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ ۲۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. اساسی شرکا: علی ولیلوقزلباش دارنده مبلغ ۸۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم‌الشرکه. جعفر ولیلوقزلباش دارنده مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم‌الشرکه. آصف مکری جتری دارنده مبلغ ۲۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم‌الشرکه.

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان‌غربی
اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ارومیه (۱۴۳۱۸۸۶)

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۹۰۰۱۰۰۱۵۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ کلاسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۰۹۰۰۱۰۰۴۲۹ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین مالکانه و بلامعارض مالکیت متقاضی خانم صغری رسول‌خانی فرزند رجبعلی کد ملی ۴۳۲۲۸۶۷۳۴۰ صادره از قزوین شش‌دانگ یک قطعه باغ به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع پلاک ۵۱ اصلی بخش ۱۴ قزوین که در ازای سهم مشاعی متقاضی در سهم مالک متن قرار گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می‌گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
م. الف: ۸۰۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک قزوین

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی برابر ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف

برابر آرای صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بلامعارض خانم /آقای مهدی ایزدی‌زاده فرزند اسحق صادره از درگز به شماره شناسنامه ۹۸ و به شماره ملی ۰۷۷۹۴۹۲۶۶۸ متقاضی کلاسه پرونده ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۶۷۰ در شش‌دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۱۹۹.۸۷ مترمربع قسمتی از پلاک از ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت ناحیه ۲ گرگان طبق رأی صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می‌شود از این رو اشخاصی که نسبت به رأی صادره فوق‌الذکر اعتراض داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱۰/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
حجت‌اله تجری - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ۲ گرگان